

### 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000010 000001

[点击查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-6.0A的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

**第一部分 车辆信息**

- 1 机械型号: 4LZ-6.0A
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于驾驶室后侧
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

**第二部分 发动机信息**

- 11 发动机型号: YCD4P33T7-155
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0458F60
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

**第三部分 检验信息**

- 17 型式检验信息:
 

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家机动车质量监督检验中心	符合

**第四部分 污染控制技术信息**

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 113/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 550/s1725
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBEL-P023/一拖(洛阳)燃油喷射泵有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J56P/重庆江增机械有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU4PH/P2/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

**第五部分 制造商/进口企业信息**

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([江苏沃得](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4P33T7-155/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBEL-P023/
增压器	J56P/重庆江增机械有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	ECU4PH/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-27 11:21:01

## 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000010 000002

点此查看相关变更/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-6.0A的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

### 第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-6.0A
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于驾驶室内后侧
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

### 第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4P33T7-155
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0458F60
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

### 第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
 

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家质量监督检验检疫中心	符合

### 第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 113/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 550/≤1725
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBEL-P023/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60S/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU4PH/P2/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附件。

### 第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([正在建设中](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4P33T7-155/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBEL-P023/H Z
增压器	JP60S/康跃科技股份有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	ECU4PH/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-27 11:21:13

打印本页    关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息  
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000010 000003

点击查看相关变更/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息。本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-6.0A 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-6.0A
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于驾驶室后内侧
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4P33T7-155
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0458F60
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:  
依据的标准: GB 20891-2014  
检测机构: 江苏汽车质量监督检验中心  
检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 113/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 550/≤1725
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBEL-P023/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60C/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU4PH/P2/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:  
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机环保环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86348922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([江苏建设网](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4P33T7-155/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBEL-P023/ 
增压器	JP60C/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	ECU4PH/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-27 11:21:27



非道路移动机械(柴油)环保信息  
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000010 000004

点此查看相关变更/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-6.0A的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-6.0A
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于驾驶室内后侧
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4P33T7-155
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0458F60
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
 

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家机动车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 113/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 550/s1725
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: DH4P/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBEL-P023/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60S/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CDEC4B/4B30/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86348922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([www.wode.com.cn](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4P33T7-155/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	DH4P/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	 <b>KBEL-P023</b>
增压器	JP60S/康跃科技股份有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	CDEC4B/龙口龙泵燃油喷射有限公司
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-27 11:21:52



非道路移动机械(柴油)环保信息  
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000010 000005

点此查看相关变更/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-6.0A的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-6.0A
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于驾驶室内后侧
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4P33T7-155
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL045BF60
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:  
依据的标准: GB 20891-2014  
检测机构: 江苏汽车质量监督检验中心  
检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 113/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 550/≤1725
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: WP14/成都威特电喷有限责任公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBEL-P023/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60C/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU25E31/A0/成都威特电喷有限责任公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:  
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟刚
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([点击查看](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4P33T7-155/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	WP14/成都威特电喷有限责任公司
喷油器	KBEL-P023/ 
增压器	JP60C/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	ECU25E31/成都威特电喷有限责任公司
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-27 11:22:14

打印本页 关闭