

[illegible]

222

中国驰名商标	4901	佛山南海广和电器有限公司	 B6HD
驰名商标	4901	东方红 P864P30	
驰名商标	4901	KANYUE JPTCS	
驰名商标	4904	 EGR00.0000	
驰名商标	4901	 ECU022	
驰名商标	4901	佛山南海广和电器有限公司	

注：天气情况采用观测站当时天气记载符号填写（见附表），并填写：晴、少云、多云、阴、雨、雪、雾、雷、雹、霪、霜、雾凇、沙尘暴、霾、其他。

2017-10-08 09:38:18

[illegible]

第一语言: 普通话	
A 民族姓名:	WOLLEBAG
B 民族名称:	欧洲(海)列列
C 姓: 姓	列列
D 民族特征:	列列列列
E 自然语言:	列列列列
F 自然语言(非列列列列):	列列列列
G 语言名称(非列列列列):	列列列列
H 自然语言(非列列列列):	列列列列
I 自然语言(非列列列列):	列列列列
J 自然语言(非列列列列):	列列列列
K 自然语言(非列列列列):	列列列列
L 自然语言(非列列列列):	列列列列
M 自然语言(非列列列列):	列列列列
N 自然语言(非列列列列):	列列列列
O 自然语言(非列列列列):	列列列列
P 自然语言(非列列列列):	列列列列
Q 自然语言(非列列列列):	列列列列
R 自然语言(非列列列列):	列列列列
S 自然语言(非列列列列):	列列列列
T 自然语言(非列列列列):	列列列列
U 自然语言(非列列列列):	列列列列
V 自然语言(非列列列列):	列列列列
W 自然语言(非列列列列):	列列列列
X 自然语言(非列列列列):	列列列列
Y 自然语言(非列列列列):	列列列列
Z 自然语言(非列列列列):	列列列列

10	型号、规格	G100TQ6048H		
第二部分 发动机信息				
11	发动机型号	GSA62UZX9000	12 制造商标识	吉利(杭州)发动机有限公司
13	发动机号	G100TQ6048H	14 排量(L)	4.0
15	生产厂家	浙江吉利汽车集团有限公司	16 品牌	吉利(GEELY)


第三部分 回答问题

[illegible]

23 天然气处理流程图

[illegible]

— 100 —

可保关设计文件	8802
可保关设计文件	设计(局)名称(如有变更)
可保关设计文件	 B6HD
可保关设计文件	东方红 PS84930
可保关设计文件	 JP8496
可保关设计文件	 EGR00.0000
可保关设计文件	 ECU022
可保关设计文件	

[illegible]

公告编号:天晟重工(中国)有限公司
 信息发布时间:2017-10-08 09:38:47

非道路移动机械(柴油) 环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000004 000003

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC6J155-T301
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0649F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
 - 依据的标准: GB 20891-2014
 - 检测机构: 洛南汽车检测中心有限公司
 - 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 560/1600±200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: CRCP3/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: CRIN-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: JP80K/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: EDC7/EDC7/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
 - 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包含该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC6J155-T301/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	CRCP3/BOSCH	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	CRIN-A38	
增压器	JP80K/康跃科技股份有限公司	
EGR		
ECU	EDC7/BOSCH	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:38:34

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000004 000004

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC6J155-T301
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0649F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准 GB 20891-2014
检测机构 常州汽车检测中心有限公司
检测结论 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 560/1600±200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: CRCP3/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: CRIN-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: SJ76/潍坊富源增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: EDC7/EDC7/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC6J155-T301/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	CRCP3/BOSCH	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	CRIN-A38	
增压器	SJ76/潍坊富源增压器有限公司	
EGR		
ECU	EDC7/BOSCH	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:39:19

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000004 000005

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC6J155-T301
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0649F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准

GB 20891-2014

检测机构

江苏汽车检测中心有限公司

检测结论

符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 560/1600±200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: CRCP3/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: CRIN-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: JP76F/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: EDC7/EDC7/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
- 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
- 31 联系电话: 0511-85935252

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC6J155-T301/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	CRCP3/BOSCH	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	CRIN-A38	
增压器	JP76F/湖南天雁机械有限责任公司	
EGR		
ECU	EDC7/BOSCH	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称: 沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:39:52

打印本页

关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000004 000006

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E310
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系统名称: G3DE7ZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商 标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014 检测机构 潍柴汽车检测中心有限公司 检测结论 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 520/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP80S/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHAI
喷油器	WPCRIN2 
增压器	JP80S/康跃科技股份有限公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-10-08 09:39:32



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000004 000007

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E310 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊市高新区潍安路 169号 16 商标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
 - 依据的标准: GB 20891-2014
 - 检测机构: 潍柴汽车检测中心有限公司
 - 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 520/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J76D/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站(<http://www.worldanous.com.cn>)查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHAI
喷油器	WPCRIN2 
增压器	J76D/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-10-08 09:40:04

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000004 000008

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E310
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DET2L0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
 - 依据的标准: GB 20891-2014
 - 检测机构: 潍柴汽车检测中心有限公司
 - 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 520/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP80S/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/BOSCH
喷油器	WPCRIN2 
增压器	JP80S/康跃科技股份有限公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-10-08 09:39:43

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000004 000009

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E310
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机械有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 湖南汽车检测中心有限公司
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 520/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J76D/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机械有限公司
喷油泵	WPCPN2/BOSCH
喷油器	WPCRIN2 
增压器	J76D/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:38:58

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000004 000010

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E310
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZLO675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
 - 依据的标准: GB 20891-2014
 - 检测机构: 潍坊汽车检测中心有限公司
 - 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 520/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/潍柴动力股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J76D/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHAI
喷油器	WPCRIN2 
增压器	J76D/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:35:51



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000004 000011

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1

机械型号:

WD1304G
- 2

机械名称:

轮式拖拉机
- 3

商 标:

沃得
- 4

机械分类:

农业机械
- 5

排放阶段:

国三
- 6

机械的识别方法和位置:

仪表壳左侧
- 7

环保信息标签位置:

仪表壳上
- 8

机械环保代码标示位置:

后桥壳体左侧
- 9

机械制造商名称:

沃得重工(中国)有限公司
- 10

生产厂地址:

镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11

发动机型号:

WP6G130E310

12

制造商名称:

潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13

系族名称:

G3DETZO675E30

14

标签位置:

齿轮室上
- 15

生产厂地址:

山东省潍坊高新区潍安路169号

16

商标:

WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17

型式检验信息:

依据的标准

GB 20891-2014

检测机构

山东汽车检测中心有限公司

检测结论

符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18

发动机额定净功率/转速 (kW/r/min):

95.6/2300
- 19

发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min):

520/1400-1600
- 20

燃料供给系统型式:

高压共轨
- 21

喷油泵型号/生产厂:

WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22

喷油器型号/生产厂:

WPCRIN2/潍柴动力股份有限公司
- 23

增压器型号/生产厂:

JP80S/康跃科技股份有限公司
- 24

中冷器型式:

空空中冷
- 25

EGR型号/生产厂:

无
- 26

ECU型号/版本号/生产厂:

WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27

排气后处理系统型号/生产厂:

封装/载体/涂层生产厂:
- 28

排气后处理系统型式:

无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29

法人代表:

寇小朋
- 30

地址:

江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
- 31

联系电话:

0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHAI
喷油器	WPCRIN2 
增压器	JP80S/康跃科技股份有限公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-10-08 09:35:40

